

Θαλάσσια Γεωαρχαιολογική Έρευνα για την Ανάδειξη της Βυθισμένης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δρ Δημήτρης Σακελλαρίου
Γεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ναυάγιο Αντικυθήρων, 1ος αιώνας π.Χ.

Μηχανισμός Αντικυθήρων



Εφηβος Αντικυθήρων



Ανακαλύφθηκε τυχαία από Καλύμνιους σφουγγαράδες το 1900.

Συστηματική ανασκαφή έγινε το 1901 υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής
Εταιρείας Αθηνών

Το ναυάγιο μελετήθηκε εκ νέου το 1970 από τον Jacques Cousteau και Ελληνες
αρχαιολόγους

Ναυάγιο Αρτεμησίου, 2ος/1ος αιώνας π.Χ.

Ποσειδών



Ιππέας



Τον Απρίλιο 1926 και Σεπτέμβριο 1928 ανασύρθηκαν τμήματα του αγάλματος του Ποσειδώνα από δίχτυα ψαράδων.

Το 1929 και 1936 ανασύρθηκαν τμήματα του αγάλματος του Ιππέα

Ενδείξεις Ναυσιπλοΐας από την Προϊστορική Περίοδο



Σπήλαιο Φράγχθι, Αργολίδα
Εργαλεία από οψιδιανό Μήλου
Ηλικία: 9000 χρόνια



Βυθισμένο προϊστορικό ανάγλυφο

Ανοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 120-125 μ.
τα τελευταία 18.000 χρόνια





Image courtesy of Simon Fitch, Ben Gearey
University of Birmingham
Data from USGS NED and ETOPO2

Τελευταία
παγετώδης
περίοδος

18-30kyrs

Στάθμη
θάλασσας
-120μ.




Βυθισμένες προϊστορικές αρχαιότητες

ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ, 5.500 χρόνια



Μεσόγειος: ενεργά γεωλογικά φαινόμενα

Δημιουργία νέου ανάγλυφου



Ηφαιστειακές εκρήξεις



Σεισμοί, ρήγματα



Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις





Ταχύτητα ιζηματογένεσης




Ηφαιστειακές εκρήξεις & υποθαλάσσιες αποθέσεις

Μινωική έκρηξη Σαντορίνης, 17^{ος} αιώνας π.Χ.




Υποθαλάσσιες ηφαιστειακές αποθέσεις




Υποθαλάσσιες Κατολισθήσεις


Σεισμός Αταλάντης, M:7, 27 Απριλίου, 1894



Κατακόρυφες τεκτονικές κινήσεις



365 μ.Χ.,
M=8 – 8,5




Ανυψωμένες γραμμές παλαιοακτών




Βυθισμένες αρχαιολογικές θέσεις



Ταχύτητα ιζηματογένεσης



Η εφαρμογή μεθόδων και εμπειρίας
των θαλάσσιων γεωεπιστημών και θαλάσσιας τεχνολογίας
στην έρευνα της βυθισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς



Οι γεωλογικοί παράγοντες ελέγχουν
την δυνατότητα διατήρησης των βυθισμένων αρχαιοτήτων
και την δυνατότητα να εντοπισθούν.


ΕΛΚΕΘΕ – ΕΕΑ

2000 - 2010

WHOI, MIT,
Texas A&M,
Nottingham Univ.

> 20 ερευνητικά
προγράμματα

>30 ναυάγια
Βυθισμένες αρχαιότητες



Νίσυρος, 2000

17ος αιώνας
35m βάθος





Σύρνα, 47 m βάθος
Ρωμαϊκά νομίσματα,
3ος αιώνας μ.Χ.



Σαρκοφάγος

Πόρτο Κουφό, Χαλκιδική, 105 m βάθος



Βυζαντινό ναυάγιο,
9-10ος αιώνας μ.Χ.



Persian Wars Shipwreck Survey 2003 - 2006

↓023 P096 C351 A--.-




Ναυάγιο Σαμιοπούλας (2^{ος}-3^{ος} αιώνας π.Χ.)




Βάθος: 35 m – Αμφορείς τύπου Ρόδου και Κώ

Ναυάγιο Χίου-Οινουσών, 4^{ος} αιώνας π.Χ.




Ναυάγιο Χίου-Οινουσών, 4^{ος} αιώνας π.Χ.



Κύθνος, 4^{ος} αιώνας π.Χ.
495m βάθος



Κύθος
495m βάθος
4^{ος} αιώνας π.Χ.



Μέθοδοι θαλάσσιας γεωαρχαιολογίας

Multi beam:
Πολυδιανυλική βυθομετρία


Side scan sonar:
Ηχοβολιστικό πλευρικής
σάρωσης

Subbottom profiler:
Τομογράφος υποδομής
πυθμένα


Μαγνητομετρία

Συνδιασμός των παραπάνω

Εμπειρία




Multi beam - Πολυδιαυλική βυθομετρία




Βυθομετρία – Μορφολογία πυθμένα

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ , Κέα



Μικρο-βυθομετρική αποτύπωση της βυθισμένης πόλης στο Παυλοπέτρι




Side scan sonar – ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης

Συχνότητα: 100 - 500 kHz


Εύρος κάλυψης: - 700 m

Διακριτική ικανότητα: > 20 cm




Ναυτικά / αεροπορικά ατυχήματα

Ελικόπτερο AUGUSTA BELL
ΕΚΑΒ, Σούνιο, Ιαν. 2001
250μ



Ελικόπτερο CHINOOK
Αθως, Σεπτ. 2004
860μ



Side scan sonar – ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης

Isis - Main Window - D:\DANAOS 2008\DANAOS-2008 SSS\LINE37.XTF

File Configure Color View Tools Window Help



Lat: 034° 45.380' N
Long: 025° 42.373' E

Ship
Speed: 2.06kts
Gyro: 0.0

Roll: 0.0
Heading: 78.00°
Speed: 2.06kts
Depth: 0.0
Alt: 0.0

Display units
☒ meters
☐ feet
☐ ms

Channel: 1 Port Depth: 0.0m
S Range: 134.27 Alt: 0.0m
Speed: 1.96kts Hdng: 84.00°
Lat: 034° 45.363' N
Long: 025° 41.419' E Log

Name: LINE37.XTF
Date: 10 JUN 2008
Time: 01:33:14.010
Ping: 17578
PAUSE Switch


See logged layback value
☒ Enter layback manually
☐ Compute layback from Cable Out
Layback: m Current value: 1370.00m
Accept Close

Channel: 1
Level: 50%
foldoff: 10m
Reset Options TVG


Note

start Delphmap - danao... SSS targets IsisLite Applica... TargetPro - [Unsa... Adobe Photoshop ... CorelDRAW 11 - [... TEI GEOREFEREN... EN 6:01 PM

Side scan sonar – ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης



Κύθνος, 4^{ος} αιώνας π.Χ.
495m βάθος





Side scan sonar – ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης

Μπατσί, Ανδρος


Ναυάγιο Οθωμανικού πολεμικού σκάφους










Ναυαρχίδα Καρά Αλή, Χίος



Ακουστική αποτύπωση της βυθισμένης πόλης




Ερμηνεία – αξιολόγηση στόχων




Ερμηνεία – αξιολόγηση στόχων

Συνδυασμός δεδομένων side scan sonar & profiler






Θαλάσσια Γεωαρχαιολογική Έρευνα στο Στενό Χίου-Οινουσών

Side scan sonar
Συχνότητα 100 kHz
125 milliseconds




Sub-bottom profile
Συχνότητα 3,5 kHz
125 milliseconds



Αναπαράσταση βυθισμένου προϊστορικού ανάγλυφου

Βυθισμένες παλαιο-κοιλάδες



Πρόγραμμα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ:

Συνεργασία για την έρευνα της Ευρωπαϊκής βυθισμένης, προϊστορικής κληρονομιάς (ανάγλυφο, αρχαιολογία)

Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα



Johann Heinrich Schönfeld 1609-1684: The Flood. Photo ©Maicar Förlag-GML

>200 γεωεπιστήμονες, αρχαιολόγοι, μηχανικοί
28 Ευρωπαϊκές χώρες

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ





Fig. 1. Map of the area with location of the coring site (the map is redrawn from Draganov, 1995)



Ευχαριστώ



Φωτογραφία από το ROV MaxRover
14 Ιουνίου 2008, 620m βάθος, Λιβυκό Πέλαγος